


ODELI



Gamme **ELYSIUM**

Suspension
Indoor

Gamme ELYSIUM
Suspension Indoor

La beauté à l'état brut

ODELI présente ELYSIUM

Conçu pour un éclairage en intérieur, la suspension ELYSIUM s'inspire du charme des luminaires anciens encore dotés de tubes fluorescents.

Ici, des LED haute performance ont intégré les deux tubes éclairant dans un angle diffusant (120°).

Disponible en longueur 1200mm (1500mm sur demande), elle orne parfaitement les espaces de travail (bureaux individuels ou collectifs, coworking, salles de réunion) et les boutiques en créant une ambiance où *l'effet indus'* s'allie avec confort visuel.

Recommandation d'utilisation :

Bureaux, retail


Indoor
Suspension
CE, UL

Raw beauty

Designed for indoor lighting, the ELYSIUM pendant light draws inspiration from the charm of vintage fixtures that were equipped with fluorescent tubes.

In our model, high-performance LEDs are integrated into the two tubes, providing diffused lighting at a 120° angle.

Available in a 1200mm length (1500mm upon request), it perfectly complements workspaces (individual or shared offices, coworking spaces, meeting rooms) and boutiques, creating an ambiance where industrial style meets visual comfort.






Informations techniques
Technical information

ELYSIUM	BLANC MONOCHROME : <i>WHITE MONOCHROME</i>
Puissance / Power	42W
Flux / Lumen	4800 lm
Température de Couleur / Color Temperature	3000K <input type="checkbox"/> 3500K <input type="checkbox"/> TW 2700-5500K
Pilotage / Control	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Casambi <input type="checkbox"/> DMX/RDM
Angle d'éclairage / Beam Angle	120°
Alimentation / Voltage	230V
IRC / CRI	IRC 90
Matière / Material	Acier galvanisé / Galvanised Steel
Finition / Finish	Brut galvanisé / Raw galvanised
Protection (IP - IK - Classe)	IP20 – IK03 – Classe 1 <i>Class 1</i>
Hauteur / Height	1200mm / 4ft
Poids / Weight	5kg
Garantie / Guarantee	5 ans / <i>2 years export</i>
Norme / Norm	CE, UL


Angle d'éclairage
Beam angle

120°





Montage au plafond suspendu
Suspended ceiling mounting



Hauteur 1500mm sur demande
Custom height 5ft on request

ODELI

294 Rue Albert de Dion
63500 Issoire
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68
contact@odeli.fr
www.odeli.fr

