

Gamme MUSHROOM
Borne lumineuse outdoor

ODELI

MUSHROOM Ø130




Informations techniques
Technical information


MUSHROOM Ø130	MONOCHROME blanc ou vert ou rouge ou bleu white or green or red or blue	TW Tunable White
Puissance / Power	<input type="checkbox"/> 5W <input type="checkbox"/> 10W	
Flux source / Lumen	500lm	
Température de Couleur / Color Temperature	<input type="checkbox"/> 1800K <input type="checkbox"/> 2200K <input type="checkbox"/> 2400K <input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K	TW 1800K - 3000K
Pilotage / Control	Driver déporté <i>Dimming on remote power supply</i>	
Angle d'éclairage / Beam Angle	<input type="checkbox"/> Asymétrique <i>Asymmetric</i> <input type="checkbox"/> Symétrique <i>Symmetric</i>	
Alimentation / Voltage	24 VDC	
IRC / CRI	IRC 90	
Matière / Material	Aluminium	
Finition / Finish	<input type="checkbox"/> Thermolaquage <i>Powder coating</i> <input type="checkbox"/> RAL au choix <i>Custom RAL</i>	
Protection (IP - IK - Classe)	IP65 – IK08 – Classe 3	
Hauteur / Height	<input type="checkbox"/> 300mm 11,81" <input type="checkbox"/> 600mm 23,62" <input type="checkbox"/> 900mm 35,43" <input type="checkbox"/> 1100mm 43,31" <input type="checkbox"/> 1300mm 51,18"	
Poids / Weight	1,4 kg – 2,1 kg	
Garantie / Guarantee	5 ans / 2 years export	

Angle d'éclairage
Beam angle


Asymétrique



Symétrique



Dimensions : cinq hauteurs au choix
Dimensions: five standard heights available



Ø130 5,12"

300mm 11,81"

600mm 23,62"

900mm 35,43"

1100mm 43,31"

1300mm 51,18"

Autre hauteur sur demande
Custom height on request

Principe d'encastrement
Recessed mounting principle

